

BYD



BYD ATTO 3

BYD ATTO 3 búnaðarlýsing

- Staðalbúnaður
- Valbúnaður – Ekki fánlegt

Yfirbygging

| | Active | Comfort | Design |
|--|--------|---------|--------|
| Einlit yfirbygging með málmlit | • | • | • |
| Stór sólluga (rafstýrð með klemmuvörn) | • | • | • |
| Rafstýrður afturhleri | — | — | • |
| Þakbogar úr áli | • | • | • |
| Continental 235/50 R18 hjólbarðar | • | • | • |
| 18" álfelgur | • | • | • |
| LED aðalljós | • | • | • |
| Sjálfvirk aðalljós | • | • | • |
| LED afturljós | • | • | • |
| LED dagljósabúnaður | • | • | • |
| Heimreiðarlýsing (kviknar fyrirfram á aðalljósum/töf á því að slokknir á þeim) | • | • | • |
| Rafstýrðir hliðarspeglar með aðfellingu og upphitun | • | • | • |
| Hágeislavari (HMA) | • | • | • |
| Ljós í hliðarspeglum | • | • | • |

Innanrými

| | Active | Comfort | Design |
|--|--------|---------|--------|
| Leðurklætt fjölaðgerðastýri | • | • | • |
| Sólskyggni fyrir ökumann og farþega með snyrtispegli með ljósi | • | • | • |
| Sólskyggni á sóllúgu | • | • | • |
| Miðjuarmhvila með tveimur glasahöldurum | • | • | • |
| Pakkahilla í farangursrými | • | • | • |
| 12V rafúttak | • | • | • |
| Leðurklædd sæti | • | • | • |
| Sex rafstýrðar stillingar á ökumannssæti | • | • | • |
| Fjórar rafstýrðar stillingar á farþegasæti | • | • | • |
| Hiti í framsætum | • | • | • |
| Skjalavasi í framsæti | • | • | • |
| Niðurfelling á aftursætum - 40:60 | • | • | • |
| Hnakkapúði í miðju aftursæta | • | • | • |
| 2 USB tengi að framan (1 Type A, 1 Type C) | • | • | • |
| 2 USB tengi við aftursæti (1 Type A, 1 Type C) | • | • | • |
| Fótalýsing hjá ökumanni og farþega í framsæti | • | • | • |
| Fjögur LED ljós í hurðum | • | • | • |
| LED lesljós að framan | • | • | • |
| LED lesljós að aftan | • | • | • |
| Umhverfislýsing í einum litatón (hurðarhúnn) | • | • | — |
| Hryntengd fjöllita umhverfislýsing (hurðarhúnn) | — | — | • |
| Hryntengd fjöllita umhverfislýsing (hurðarklæðning og hurðaramhvílu) | • | • | • |
| Einnar snertingar opnun á fjórum rúðum með klemmuvörn | • | • | • |
| Baksýnispegill með sjálfvirkum birtudeyfara | • | • | • |

Interior

| | Active | Comfort | Design |
|-------------------------------|--------|---------|--------|
| Rear seat air vents | • | • | • |
| PM2.5 air filter | • | • | — |
| PM2.5 air purification system | — | — | • |

Infotainment

| | Active | Comfort | Design |
|--|--------|---------|--------|
| 5" TFT full LCD instrument panel | • | • | • |
| Smartphone wireless charging | • | • | • |
| BYD DiLink | • | • | • |
| DAB radio & FM radio | • | • | • |
| 12.8" Electric rotary touchscreen | • | • | — |
| 15.6" Electric rotary touchscreen | — | — | • |
| 8 - Speaker audio system | • | • | • |
| Voice control - "Hi, BYD" | • | • | • |
| Internet of vehicles (4G) ¹ | • | • | • |
| Skýjaþjónusta ¹ | • | • | • |

1. 8 ára skýjaþjónusta; 1.5Gb gögn (þar með talin 500Mb OTA gögn) á hverjum mánuði án endurgjalds fyrstu 2 árin.

Öryggi og akstursstoðkerfi

| | Active | Comfort | Design |
|---|--------|---------|--------|
| Öryggispúði ökumanns | • | • | • |
| Öryggispúði farþega í framsæti með aftengingu | • | • | • |
| Miðjuöryggispúði að framan | • | • | • |
| Hliðaröryggispúði að framan | • | • | • |
| Loftpúðagardína í framhliðum | • | • | • |
| Öryggisbelti með forstrekkjara og átaksdreifingu | • | • | • |
| Áminning fyrir beltanotkun | • | • | • |
| 360 gráðu myndavél | • | • | • |
| Blindblettsvari (BSD) | • | • | • |
| Rafeindastýrð stöðugleikastýring (ESP) | • | • | • |
| Innbyggð handbremsa (IPB) | • | • | • |
| Veggrípsstýring (TCS) | • | • | • |
| Rafeindastýrð hemlunaráttaksdreifing (EBD) | • | • | • |
| Þægindastöðvun (CST) | • | • | • |
| Brekkuvári (HDC) | • | • | • |
| Rafeindastýrt handbremsakerfi (EPB) | • | • | • |
| Sjálfvirk hreyfivörn ökutækis (AVH) | • | • | • |
| Áminning um opnar dyr (DOW) | • | • | • |
| Hraðastillir með aðlögun (ACC) & skynrænn hraðastillir (ICC) | • | • | • |
| Skynrænt upplýsingakerfi fyrir hraðatakmarkara Intelligent (ISLI) og skynræn hraðatakmarkunarstýring (ISLC) | • | • | • |
| Umferðamerkjalesari (TSR) | • | • | • |
| Hemlakerfi með læsivörn (ABS) | • | • | • |

Öryggi og akstursstoðkerfi

| | Active | Comfort | Design |
|--|--------|---------|--------|
| Árekstrarvari að framan (FCW) | • | • | • |
| Sjálfvirk neyðarhæmlun (AEB) | • | • | • |
| Árekstrarvari að aftan (RCW) | • | • | • |
| Þverumferðarvari (RCTA) og hælakerfi sem bregst við hliðarumferð að aftan (RCTB) | • | • | • |
| Akreinavari (LKA) | • | • | • |
| Akreinaskiptir (LCA) | • | • | • |
| Neyðarakreinavari (ELK) | • | • | • |
| 2 bílastæðaskynjarar að framan | • | • | • |
| 4 bílastæðaskynjarar að aftan | • | • | • |
| Eftirlitskerfi með loftþrýstingi | • | • | • |
| Mekanísk læsing á barnabílstól | • | • | • |
| 2 ISOFIX festingar á hliðarsætum að aftan og 1 ISOFIX festing í framsæti | • | • | • |
| Neyðarupphringing | • | • | • |

Þægindi og skilvirkni

| | Active | Comfort | Design |
|--------------------------------------|--------|---------|--------|
| Hleðsluáðgerð (V2L) function | ○ | ○ | • |
| 2 snjallyklar og 1 NFC öryggislykill | • | • | • |
| Lykillauast aðgengi og ræssing | • | • | • |
| Varmadæla | • | • | • |
| 7kW innbyggt hleðslutæki (OBC) | • | — | — |
| 11kW innbyggt hleðslutæki (OBC) | — | • | • |

*Allar upplýsingar og myndlýsingar byggja á gögnum sem aðgengileg voru við prentun bæklingins (október 2022) og eru háðar breytingum án fyrirvara. Hafið samband við næsta umboðsaðila BYD til að nýjustu upplýsingar.


Litir



Blár



Hvítur



Grár



Rauður

Tækniupplýsingar

Rafhlaða

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Gerð rafhlöðu | BYD Blade rafhlaða (LFP) |
| Afkastageta rafhlöðu (kWst) | 60.48 |
| Staðsetning rafhlöðu | Undir gólfu |
| Nafnspenna (V) | 403.2 |
| Afkastageta (Amperstundir) | 150 |
| Þyngd rafhlöðu (kg) | 420 (±3%) |
| Orkupéttni (Wklst/kg) | 140 |

WLTP orkunotkun ^{1, 2}

| | |
|--|-----|
| Rafakstursdrægi - blandaður akstur (km) | 420 |
| Rafakstursdrægi - innanbæjarakstur (km) | 565 |
| Orkunotkun - blandaður akstur (Wst/km) | 156 |
| Orkunotkun - innanbæjarakstur (Wst/km) | 120 |
| CO ₂ losun - blandaður akstur (gr/km) | 0 |

Hleðslutími ³

| | |
|--|--|
| AC hleðsla (7kW 1 fasa hleðsla) 0-100% | 9 klst 42 mín |
| AC hleðsla (11kW 3 fasa hleðsla) 0-100% | 6 klst 30 mín (Ekki fánlegt í Active) |
| DC hleðsla (150kW hleðsla) SOC 10%-80% | 44 mín |
| DC hleðsla (150kW hleðsla) SOC 30%-80% | 29 mín |
| DC hleðsla (150kW hleðsla) 0-100% | 80 mín |

1. Orkunotkun er reiknuð út í samræmi við reglugerð (EU) 2017-1151.

2. Raundrægi og orkunotkun getur verið mismunandi eftir notandum, akstursmáta, hraða, umhverfisaðstæðum, lofthita, leiðarvali og af öðrum ástæðum. Þetta þýðir að rauntölur fyrir drægi geta við lítillega frábrugðnar frá prófunartölum. Auk þess getur viðbótarbúnaður eins og loftkæling eða hiti í sætum haft áhrif á rauntölur.

3. Uppgefnar tölur fyrir hleðslutíma eru reiknaðar við 30°C lofthita og geta verið breytilegar með tillite til lofthita og rafhlöðuhita.

Afköst í akstri

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Gerð rafmótors | Segulmagnaður samfasamótor |
| Drif | FWD |
| Hámarksafl (kW), sn./mín | 150, 5.000-8.000 |
| Hámarkstog (N·m), sn./mín | 310, 0-4.620 |
| Hröðun 0-100km/h (s) | 7,3 |
| Hámarkshraði (km/klst) | 160 |
| Loftmótstaða (Cd) | 0.29 |
| Fjöðrun að framan | MacPherson fjöðrun |
| Fjöðrun að aftan | Fjölliafjöðrun |
| Hemlar | Kældir diskahemlar |

Þyngd og rými

| | |
|--|-----------|
| Eigin þyngd(kg) | 1.750 |
| Heildarþyngd (kg) | 2.160 |
| Hámarksþyngd á framöxul (kg) | 1.070 |
| Hámarksþyngd á afturöxul (kg) | 1.110 |
| Hámarksþyngd á þaki (kg) | 50 |
| Lágmarksbeygjuhringur (m) | 10.7 |
| Stærð farangursrýmis (l) | 440 |
| Stærð farangursrými upp að þaki - sæti uppi/niðri (l) | 555/1.338 |

Mál (mm)

| | |
|--------------------------|-------|
| Lengd | 4.455 |
| Breidd | 1.875 |
| Breidd með hliðarspeglum | 2.050 |
| Hæð | 1.615 |
| Hjólhaf | 2.720 |
| Sporvidd að framan | 1.575 |
| Sporvidd að aftan | 1.580 |

* Allar upplýsingar og myndlýsingar byggja á gögnum sem aðgengileg voru við prentun bæklingins (október 2022) og eru háðar breytingum án fyrirvara. Hafðu samband við næsta umboðsaðila BYD til að nýjustu upplýsingar.

