

BYD



BYD HAN

# BYD HAN búnaðarlýsing

- Staðalbúnaður
- Valbúnaður – Ekki fáanlegt

## YFIRBYGGING

	Executive	Emerald Edition
Stór sóllúga (rafstýrð með klemmuvörn)	•	•
Rafstýrður afturhleri	•	•
19" álfelgur	•	•
245/45 R19 hjólbarðar	•	•
LED framljós sjálfvirk	•	•
Heimreiðarlýsing (kviknar fyrirfram á aðalljósum/töf á slokknun)	•	•
LED dagljósabúnaður	•	•
Beygjuljós	•	•
LED afturljós	•	•
Aflmikil stefnuljós	•	•
LED hleðsluvisir	•	•
Aflmikil aðkomuljós	•	•
Sjálfvirk rúðupurrka að framan	•	•
Framrúða með UV vörn, hitaeinangrun og hljóðeinangrun	•	•
Skyggðar hliðarrúður og afturrúða	•	•

## INNANRÝMI

	Executive	Emerald Edition
Leðurklætt fjölaðgerðastýri	•	•
Stór sóllúga með rafstýrðu sólskyggni	•	•
2 glasahaldarar að framan og aftan	•	•
Brúnt leðuráklæði á sætum - viðarskreytingar	•	—
Appelsínugult leðuráklæði á sætum - rautt koltrefjæfni	•	—
Grænt rúskinn og leður á sætum - grænar koltrefjaskreytingar	—	•
Rafstýrðar stillingar á ökumannssæti (8 stillingar)	•	•
Kæling, hiti og minnisaðgerð í ökumannssæti	•	•
Innbyggður hnakkapúði í ökumannssæti	•	•
Rafstýrður mjóbaksstuðningur í ökumannssæti (4 stillingar)	•	•
Rafstýrðar stillingar á fremra farþegasæti (6 stillingar)	•	•
Hiti og kæling í fremra farþegasæti	•	•
Innbyggður hnakkapúði í fremra farþegasæti	•	•
Rafstýrður mjóbaksstuðningur í fremra farþegasæti (4 stillingar)	•	•
Hiti og kæling í aftursætum	•	•
Innbyggðir hnakkapúðar í aftursætum	•	•
Rafstýrðar stillingar á aftursætum (2 stillingar)	•	•
Þráðlaus hleðsla fyrir snjallsíma 15W	•	—
Þráðlaus hleðsla fyrir snjallsíma 50W	—	•
2 ISOFIX festingar í hliðarsætum að aftan	•	•
2 USB tengingar að framan (1 Type A, 1 Type C)	•	•
2 USB tengingar að aftan (2 Type A)	•	•
Fjöllita umhverfislýsing	•	•

## Innanrymi

	Executive	Emerald Edition
2 hleðsluinnstungur við miðjuarmhvílu (2 Type A)	•	•
PM2.5 sía	•	•
PM2.5 lofthreinsunarkerfi	•	•
Lofthreinsunartæki	•	•
Varmadæla	•	•

## Upplýsinga- og afþreyingarkerfi

	Executive	Emerald Edition
12,3" TFT LCD í mælaborði	•	•
Þráðlaus hleðsla á snjallsíma	•	•
BYD DiLink	•	•
DAB+ útvarp og FM útvarp	•	•
15,6" snertiskjár	•	•
Dynaudio® 12 hátalara hljómkkerfi	•	•
Internettenging við ökutæki (4G)	•	•
Skýjaþjónusta	•	•
7" LCD stjórnskjár að aftan	•	•

## Öryggi og akstursstoðkerfi

	Executive	Emerald Edition
Öryggispúði ökumanns	•	•
Öryggispúði farþega að framan	•	•
Hnjárpúði ökumanns	•	•
Hliðaröryggispúðar að framan	•	•
Hliðaröryggispúðar að aftan	•	•
Loftpúðagardína á vinstri hlið	•	•
Loftpúðagardína á hægri hlið	•	•
Rafstýrð öryggisbelti að framan með forstrekkjurum og hæðarstillingu	•	•
Öryggisbelti fyrir aftursæti með forstrekkjurum	•	•
360 gráða myndavél	•	•
Innbyggð myndavél í bíl	•	•
Blindblettsvari (BSD)	•	•
Framrúðuskjár (HUD)	•	•
Samþættir aflhemlar (IPB)	•	•
Veggrípsstýring (TCS)	•	•
Áminning um opnar dyr (DOW)	•	•
Aðvörun um árekstur að aftan (RCW)	•	•
Þverumferðarvari (RCTA)	•	•
Neyðarhæmlunarljósakerfi (EBSS)	•	•
Akreinaskiptaaðstoð (LCA)	•	•
4 bílastæðavarar að framan	•	•
4 bílastæðavarar að aftan	•	•

## Öryggi og akstursstoðkerfi

Executive

Emerald Edition


Eftirlitskerfi með loftþrýstingi í hjólbörðum	•	•
Sjálflæsingarkerfi	•	•
Rafeindastýrð barnalæsing	•	•
Þjófnaðarvörn	•	•
Hágeislavari (HMA)*	•	•
Hraðastillir með aðlögun (ICC)*	•	•
Árekstrarvari að framan (FCW)*	•	•
Sjálfvirk neyðarhemlunarkerfi (AEB)*	•	•
Akreinaskiptaviðvörn (LDW)*	•	•
Akreinamiðjustýring (LCC)*	•	•

\* Allar upplýsingar og myndlýsingar byggja á gögnum sem aðgengileg voru við prentun bæklingins (október 2022) og eru háðar breytingum án fyrirvara.

## Litir



Svartur



Grár




Hvítur



Blár



Rauður



Grænn

# Tækniupplýsingar

## Rafhlaða

Gerð rafhlöðu	BYD Blade rafhlaða (LFP)
Afkastageta rafhlöðu (kWst)	85,4
Staðsetning rafhlöðu	Undir gólfi
Nafnspenna (V)	569,6
Afkastageta (Amperstundir)	150
Þyngd rafhlöðu (kg)	592 (±3%)
Orkupéttni (Wst/kg)	150

## WLTP orkunotkun <sup>1,2</sup>

Rafakstursdrægi - blandaður akstur (km)	521
Rafakstursdrægi - innanbæjarakstur (km)	662
Orkunotkun - blandaður akstur (Wst/km)	185
Orkunotkun - innanbæjar (Wst/km)	146
CO <sub>2</sub> losun - blandaður akstur (gr/km)	0

## Hleðslutími<sup>3</sup>

DC hleðsla (120kW hleðsla) SOC 30%-80%	30 mín
--	--------

1. Orkunotkun er reiknuð út í samræmi við reglugerð (EU) 2017-1151.

2. Raundrægi og orkunotkun getur verið mismunandi eftir notandum, akstursmáta, hraða, umhverfisaðstæðum, lofthita, leiðarvali og af öðrum ástæðum. Þetta þýðir að rauntölur fyrir drægi geta við lítillega frábrugðnar frá prófunartölum. Auk Raundrægi og orkunotkun getur verið mismunandi eftir notandum, akstursmáta, hraða, umhverfisaðstæðum, lofthita, leiðarvali og af öðrum ástæðum. Þetta þýðir að rauntölur fyrir drægi geta við lítillega frábrugðnar frá prófunartölum. Auk þess getur viðbótarbúnaður eins og loftkæling eða hiti í sætum haft áhrif á rauntölur.

3. Uppgefnar tölur fyrir hleðslutíma eru reiknaðar við 30°C lofthita og geta verið breytilegar með tillite til lofthita og rafhlöðuhita.

## Afköst í akstri

Gerð rafmótors	Segulmagnaður samfasamótor
Drif	AWD
Hámarksafli (kW)	380
Hámarkstog (N·m)	700
Hröðun 0-100km/h (s)	3,9

## Afköst í akstri

Hámarks hraði (km/klst)	180
Loftmótstaða (Cd)	0.233
Fjöðrun að framan	MacPherson rafstillanlegir höggdeyfar
Fjöðrun að aftan	Fjölliðafjöðrun rafstillanlegir höggdeyfar
Hemlar	Að framan: Brembo® sport hemlaklafi með götuðum hemladiskum

## Þyngd og rými


Eigin þyngd (kg)	2.250
Heildarþyngd (kg)	2.660
Hámarksþyngd á framöxul (kg)	1.230
Hámarksþyngd á afturöxul (kg)	1.450
Hámarksþyngd á þaki (kg)	/
Lágmarksbeygjuhringur (m)	6,15
Stærð farangursrýmis (L)	410

Stærð farangursrými upp að þaki - sæti uppi/niðri (l) /

## Mál (mm)

Lengd	4.995
Breidd	1.910
Breidd með hliðarspeglum	2.134
Hæð	1.495
Hjólhaf	2.920
Sporvidd að framan	975
Sporvidd að aftan	1.100

\* Allar upplýsingar og myndlýsingar byggja á gögnum sem aðgengileg voru við prentun bæklingins (október 2022) og eru háðar breytingum án fyrirvara. Hafðu samband við næsta umboðsaðila BYD til að nýjustu upplýsingar.



**BYD HAN**

**BYD Europe B.V.**

's - Gravelandseweg 256, 3125 BK Schiedam, The Netherlands

1022-BPS-V1